

Tabella di scelta LED

Articoli Articolo	Code Codice	Page - Pagina	Constant current Corrente costante									Constant voltage Tensione costante			Dimming Regolazione																
			AM	AM+PWM	250mA	350mA	500mA	700mA	900mA	1050mA	1400mA	2100mA	OTHER CURRENT	12V	24V	48V	WIRELESS	1...10V	PUSH	IGBT - TRIAC	DALI	DMX	IR	OTHER	WIDE RANGE	PFC	LOW VOLTAGE INPUT	SELV > 60V	SELV 60-120V	NOT SELV	RGB
<a href="#">DC MAXI JOLLY US ZB3</a>	<a href="#">151570</a>	4	X		X	X	X	X	X	X	X			X	X								X	X		X					X
<a href="#">DC MAXI JOLLY SV ZB3</a>	<a href="#">151572</a>	6	X		X	X	X	X	X	X	X			X	X								X	X		X					X
PROFESSIONALE ZB3	122576	8	X		X	X	X	X	X	X	X			X	X								X	X		X					
PROFESSIONALE ZB3 BI	122577	8	X		X	X	X	X	X	X	X			X	X								X	X		X					
MINI ZB3 INTERFACE	122553	10											X	X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X				X
GEWISS GWA 1501	181501	11												X											X						
GEWISS GWA 1502	181502	11												X																	
GEWISS GWA 1521	181521	11												X																	
GEWISS GWA 1523	181523	11												X																	
GEWISS GWA 1531	181531	11												X																	
GEWISS GWA 1511	181511	11												X												X					
GEWISS GWA 1512	181512	12												X												X					
GEWISS GWA 1513	181513	12												X												X					
GEWISS GWA 1514	181514	12												X												X					
GEWISS GWA 1706	181706	12												X																	
ZIGBEE 3.0 TO DALI DT6 CONTROLLER	181203	13												X	X																
ZIGBEE 3.0 TO DALI DT8 TW CONTROLLER	181204	13												X	X																
ZIGBEE 3.0 WIRELESS DIMMER SWITCH	181207	13												X	X											X					
ZIGBEE 3.0 LED DIMMER	181208	13			X		X				X			X	X										X						
<a href="#">DC MAXI JOLLY US CASAMBI</a>	<a href="#">127644</a>	14	X		X	X	X	X	X	X	X			X	X								X	X		X					X
<a href="#">DC MAXI JOLLY SV CASAMBI</a>	<a href="#">127645</a>	16	X		X	X	X	X	X	X	X			X	X								X	X		X					X
<a href="#">PROFESSIONALE CASAMBI</a>	<a href="#">127630</a>	18	X		X	X	X	X	X	X	X			X	X								X	X		X					
<a href="#">PROFESSIONALE CASAMBI BI</a>	<a href="#">127631</a>	18	X		X	X	X	X	X	X	X			X	X								X	X		X					
PROFESSIONALE HC CASAMBI	127660	20	X				X	X	X	X	X			X	X								X	X		X					
PROFESSIONALE HC CASAMBI BI	127662	20	X				X	X	X	X	X			X	X								X	X		X					
<a href="#">MINI CASAMBI INTERFACE TW</a>	<a href="#">127637</a>	22												X	X	X							X		X						
<a href="#">MINI CASAMBI INTERFACE RGBW</a>	<a href="#">127638</a>	22												X	X	X							X		X						X
<a href="#">DC 80W 12V VSTR CASAMBI</a>	<a href="#">127640</a>	24									X	X		X	X								X	X		X					X
<a href="#">DC 120W 24V VSTR CASAMBI</a>	<a href="#">127641</a>	24									X	X		X	X								X	X		X					X
<a href="#">DC 120W 48V VSTR CASAMBI</a>	<a href="#">127642</a>	24									X	X	X	X	X								X	X		X					X
MILANOinTRACK 40/300-1050 CASAMBI	127884	26	X		X	X	X	X	X	X	X			X									X	X		X					
MILANOinTRACK 40/300-1050 CASAMBI	127885	26	X		X	X	X	X	X	X	X			X									X	X		X					
MILANOinTRACK 40/300-1050 CASAMBI	127886	26	X		X	X	X	X	X	X	X			X									X	X		X					
MILANOinTRACK 31/325-700 CASAMBI	127664	28	X		X	X	X				X			X									X	X		X					
MILANOinTRACK 31/325-700 CASAMBI	127665	28	X		X	X	X				X			X									X	X		X					
MILANOinTRACK 31/325-700 CASAMBI	127666	28	X		X	X	X				X			X									X	X		X					
CASAMBI CBU-ASD-C-3100	181220	29												X	X			X													
CASAMBI CBU-ASR-C-4423	181223	29												X	X																
CASAMBI CBU-PWM4-0-C-4027 (CE)	181221	29									X	X		X											X						X
CASAMBI CBU-PWM4-4-C-4027 (UL)	181222	29									X	X		X											X						X
CASAMBI CBU-TED-C-526	181224	29												X				X													
CASAMBI CBU-DCS-C-8079	181225	29												X				X													
CASAMBI XPRESS-W-C-239	181226	29																							X						
CASAMBI XPRESS-B-C-239	181227	29																							X						
DC MAXI JOLLY US BLL	135006	30			X	X	X	X	X	X	X			X	X								X	X		X					
DC MAXI JOLLY US BLL EX	135020	30			X	X	X	X	X	X	X			X	X								X	X		X					
DC MAXI JOLLY SV BLL	135021	32			X	X	X	X	X	X	X			X	X								X	X		X					
DC MAXI JOLLY SV BLL EX	135022	32			X	X	X	X	X	X	X			X	X								X	X		X					

NEW-NEU

## Tabella di scelta LED

Article Articolo	Code Codice	Page - Pagina	Constant current Corrente costante										Constant voltage Tensione costante		Dimming Regolazione							12V AUX									
			AM	AM+PWM	250mA	350mA	500mA	700mA	900mA	1050mA	1400mA	2100mA	OTHER CURRENT	12V	24V	48V	WIRELESS	1...10V	PUSH	IGBT - TRIAC	DALI		DMX	IR	OTHER	WIDE RANGE	PFC	LOW VOLTAGE INPUT	SELV <60V	SELV 60-120V	NOT SELV
DC MAXI JOLLY HC BLL/2	135001	34							X	X	X	X			X	X								X	X	X					X
DC MAXI JOLLY HC BLL BI	135000	34							X	X	X	X			X	X								X	X	X					X
DC MAXI JOLLY HC BLL/2 EX	135013	34							X	X	X	X			X	X								X	X	X					X
DC MAXI JOLLY HC BLL BI EX	135011	34							X	X	X	X			X	X								X	X	X					X
PROFESSIONALE BLL	135024	36	X		X	X	X	X	X			X			X	X								X	X	X					
PROFESSIONALE BLL BI	135025	36	X		X	X	X	X	X			X			X	X								X	X	X					
PROFESSIONALE BLL EX	135026	36	X		X	X	X	X	X			X			X	X								X	X	X					
PROFESSIONALE BLL BI EX	135027	36	X		X	X	X	X	X			X			X	X								X	X	X					
MILANOinTRACK 31/325-700 BLL	135050	38			X	X	X				X				X									X	X						
MILANOinTRACK 31/325-700 BLL	135051	38			X	X	X				X				X									X	X						
MILANOinTRACK 31/325-700 BLL	135052	38			X	X	X				X				X									X	X						
MILANOinTRACK 31/325-700 BLL PIR	135053	38			X	X	X				X				X									X	X						
MILANOinTRACK 31/325-700 BLL PIR	135054	38			X	X	X				X				X									X	X						
MILANOinTRACK 31/325-700 BLL PIR	135055	38			X	X	X				X				X									X	X						
LV RGBW 500mA BLL	135002	40				X									X	X															X
LV RGBW 500mA BLL EX	135003	40				X									X	X															X
LV HR TRACK BLL 357	135018OF	42			X	X	X				X				X										X						
LV HR TRACK BLL 246	135017OF	42		X							X				X										X						
BLL DALI INTERFACE	135009	43													X			X					X		X						X
BLL DALI INTERFACE EX	135016	43													X			X					X		X						X
MINI BLL INTERFACE	135008	44													X	X							X		X						X
MINI BLL INTERFACE EX	135015	44													X	X							X		X						X
SED DCC 2CH BLL	135036	46													X										X	X					
SED DCC 2CH BLL EX	135037	46													X										X	X					
BLL BEACON SENS	135038	47													X										X						
BLL BEACON SENS EX	135039	47													X										X						
BLL USB DONGLE	135033	48													X										X						
PIR DAYLIGHT 18 BLL	126120	48													X																
BLL 2CH ACTUATOR 230 V / 2	135045	48										X	X	X	X																
BLL 2CH ACTUATOR 115 V / 2	135046	48										X	X	X	X																
BLL 2CH ACTUATOR 230 V EX / 2	135047	48										X	X	X	X																
BLL 2CH ACTUATOR 115 V EX / 2	135048	48										X	X	X	X																
SWITCH 3P BLL 230 V / 2	135081	48													X	X										X					
SWITCH 3P BLL 230 V EX / 2	135082	48													X	X										X					
SWITCH 3P BLL 115 V / 2	135083	48													X	X										X					
SWITCH 3P BLL 115 V EX / 2	135084	48													X	X										X					
SWITCH 3P BLL BI	135080	48													X	X															
GATEWAY IOT 4G BLL	122547BLL	48													X																
GATEWAY IOT BLL	122556BLL	48													X																
DC 6W 150mA BULL	122604	52									X																X				
DC 9W 250mA BULL	122599	52		X																							X				
DC 4W 350mA BULL/U	122596	52			X						X												X		X						
DC 8W 350mA BULL/U	122598	52			X							X											X		X						
DC 6W 500mA BULL/U	122602	52				X					X												X		X						
DC 8W 350mA STC/U	122633	53			X							X											X		X						
DC 9W 350mA STC/U	122632	53			X																		X		X						
DC 6W 500mA STC/U	122635	53				X					X												X		X						
DC 6W 1200mA STC HC	127010	54									X													X		X					

NEW-NEU

## Tabella di scelta LED

Articolo Articolo	Code Codice	Page - Pagina	Constant current Corrente costante								Constant voltage Tensione costante			Dimming Regolazione																	
			AM	AM+PWM	250mA	350mA	500mA	700mA	900mA	1050mA	1400mA	2100mA	OTHER CURRENT	12V	24V	48V	WIRELESS	1...10V	PUSH	IGBT - TRIAC	DALI	DMX	IR	OTHER	WIDE RANGE	PFC	LOW VOLTAGE INPUT	SELV -60V	SELV 60-120V	NOT SELV	RGB
DC 3W 125mA STM/U	122814	55									X													X		X					
DC 6W 150mA STM/U	122799	55									X													X		X					
DC 6W 250mA STM/U	122812	55		X																				X		X					
DC 8W 350mA STM/U	122811	55			X							X												X		X					
DC 6W 500mA STM/U	122813	55				X						X												X		X					
DC 6W 700mA STM/U	122815	55					X																	X		X					
DC 3W 250mA STF/U	122142	56		X																				X		X					
DC 4W 350mA STF/U	122140	56			X																			X		X					
DC 3W 700mA STF/U	122144	56					X																	X		X					
DCCH 12W 250/350mA	122610	57		X	X																					X					
DCCH 7W 140/180mA	122611	57									X															X					
DC MICRO Z	122086	58			X																					X					
<a href="#">DC 12W 300mA SLIM/U</a>	<a href="#">122447</a>	59									X													X		X					
<a href="#">DC 15W 350mA SLIM/U</a>	<a href="#">122440</a>	59			X																			X		X					
<a href="#">DC 14W 500mA SLIM/U</a>	<a href="#">122448</a>	59				X						X												X		X					
<a href="#">DC 11W 700mA SLIM/U</a>	<a href="#">122441</a>	59					X																	X		X					
<a href="#">DC 13W 12V SLIM/U</a>	<a href="#">122444</a>	59										X												X		X					
<a href="#">DC 13W 24V SLIM/U</a>	<a href="#">122442</a>	59											X											X		X					
DC 14W 350mA AR	122038	60			X																			X		X					
DC 12W 550mA AR	122039	60									X													X		X					
<a href="#">DC 6W 210mA BMU</a>	<a href="#">122796</a>	61									X													X		X					
<a href="#">DC 9W 280mA BMU</a>	<a href="#">122797</a>	61									X													X		X					
<a href="#">DC 12W 350mA BMU</a>	<a href="#">122790</a>	61			X																			X		X					
<a href="#">DC 12W 500mA BMU</a>	<a href="#">122794</a>	61				X						X												X		X					
<a href="#">DC 12W 700mA BMU</a>	<a href="#">122792</a>	61					X																	X		X					
DC 10W 350mA KU2	127303	62			X																			X		X					
DC 10W 700mA KU2	127302	62					X																	X		X					
DC 10W 12V KU2	127304	62										X												X		X					
DC 10W 24V KU2	127305	62											X											X		X					
<a href="#">DC 12W 350mA RS</a>	<a href="#">122254S</a>	63			X																			X	X	X					
DC 15W 700mA RS	122251	63					X																	X	X	X					
<a href="#">DC 20W 500mA NR</a>	<a href="#">122250NR</a>	63				X																		X		X					
<a href="#">DC 10W 24V P</a>	<a href="#">122251A</a>	63										X												X		X					
DC 8W 12V RS	122253S	63										X												X	X	X					
DC 10W 12V TW	122255	64										X												X	X	X					
DC 15W 700mA TW	122256	64						X																X	X	X					
DC 17W 350mA WU S	122246	65			X																			X		X					
DC 20W 500mA WU S	122248	65				X																		X		X					
DC 12W 700mA WU	122233	65					X																	X		X					
DC 17W 700mA WU	122234	65					X																	X		X					
DC 22W 1050mA WU	122236	65						X																X		X					
DC 18W 1400mA WU	122242	65							X															X		X					
DC 18W 350mA W HPF	127132	66			X																				X	X					
DC 16W 400mA W HPF	127133	66								X															X	X					
DC 20W 500mA W HPF	127134	66				X																			X	X					
DC 25W 600mA W HPF	127131	66								X															X	X					
DC 25W 700mA W HPF	127130	66					X																		X	X					
DC 23W 900mA W HPF	127138	66						X																	X	X					

NEW-NEU

## Tabella di scelta LED

Article Articolo	Code Codice	Page - Pagina	Constant current Corrente costante										Constant voltage Tensione costante			Dimming Regolazione							12V AUX							
			AM	AM+PWM	250mA	350mA	500mA	700mA	900mA	1050mA	1400mA	2100mA	OTHER CURRENT	12V	24V	48V	WIRELESS	1...10V	PUSH	IGBT - TRIAC	DMX	IR		OTHER	WIDE RANGE	PFC	LOW VOLTAGE INPUT	SELV <60V	SELV 60-120V	NOT SELV
DC 22W 1050mA W HPF	127136	66								X														X	X					
DCC 12W 500mA HPFU	127711	67				X									X									X	X	X				
DCC 12W 700mA HPFU	127712	67					X																	X	X	X				
MSE 10/350-500	127620	68			X	X																		X	X	X				
MP 15 HPFU	127710	71		X	X							X												X	X	X				
UNIVERSALE 20	122201	72		X	X	X	X					X		X										X	X	X				
UNIVERSALE 20 BI	122201BI	72		X	X	X	X					X		X										X	X	X				
UNIVERSALE 20 LC	122203	74		X	X							X		X										X	X	X				
UNIVERSALE 20 LC BI	122203BI	74		X	X							X		X										X	X	X				
UNIVERSALE 20 HC	122198	76			X	X	X	X				X		X										X	X	X				
UNIVERSALE 20 HC BI	122199	76			X	X	X	X				X		X										X	X	X				
<a href="#">MP 32 K2</a>	<a href="#">122200</a>	78			X	X	X	X				X	X	X										X	X	X				
MP 32 BI	122454	78			X	X	X	X				X	X	X										X	X	X				
MP 32 HV K2	122202	80		X	X	X	X					X		X										X	X	X				
MP 32 HV BI	122456	80		X	X	X	X					X		X										X	X	X				
PRO FLAT 22	127570	82		X	X	X						X												X	X	X				
PRO FLAT 22 BI	127571	82		X	X	X						X												X	X	X				
PRO FLAT 30	127572	84			X	X	X					X												X	X	X				
PRO FLAT 30 BI	127573	84		X	X	X	X					X												X	X	X				
<a href="#">PRO FLAT 40</a>	<a href="#">127574</a>	86			X	X	X	X	X			X												X	X	X				
<a href="#">PRO FLAT 40 BI</a>	<a href="#">127575</a>	86			X	X	X	X	X			X												X	X	X				
<a href="#">PROFESSIONALE 34</a>	<a href="#">127480N</a>	88		X	X	X	X					X												X	X	X				
<a href="#">PROFESSIONALE 34 BI</a>	<a href="#">127482</a>	88		X	X	X	X					X												X	X	X				
<a href="#">PROFESSIONALE 42</a>	<a href="#">127484N</a>	90			X	X	X	X	X			X												X	X	X				
<a href="#">PROFESSIONALE 42 BI</a>	<a href="#">127486</a>	90			X	X	X	X	X			X												X	X	X				
PROFESSIONALE HC	127690	92					X	X	X			X												X	X	X				
PROFESSIONALE HC BI	127692	92					X	X	X			X												X	X	X				
PROFESSIONALE SQUARE NFC	142024	94		X	X	X	X	X	X			X												X	X	X				
PROFESSIONALE SQUARE 120V NFC	142026	96		X	X	X	X	X	X			X												X	X	X				
MP 32 TC	122172	98			X	X	X	X				X	X											X	X	X				
MP 50 TC	122160	99			X	X	X	X	X			X												X	X	X	X			X
<a href="#">SMART 50</a>	<a href="#">122220</a>	100			X	X	X	X	X			X												X	X	X				
SMART 50 BI	122219	100			X	X	X	X	X			X												X	X	X				
<a href="#">MP 50 K3</a>	<a href="#">122204</a>	102			X	X	X	X	X			X												X	X	X	X			X
MP 50 BI	122460	102			X	X	X	X	X			X												X	X	X	X			X
MP 50 SV K3	127500	104			X	X	X	X	X			X												X	X	X	X			X
MP 50 SV BI	127501	104			X	X	X	X	X			X												X	X	X	X			X
MP 55 1400 S BI	122207BI	106							X	X		X												X	X	X				
<a href="#">MP 55 HC/2</a>	<a href="#">127310</a>	108						X	X	X	X	X												X	X	X	X			X
<a href="#">MP 55 HC BI</a>	<a href="#">122208</a>	108						X	X	X	X	X												X	X	X	X			X
<a href="#">MP 55 1400/2</a>	<a href="#">127310/14</a>	108						X	X	X	X	X												X	X	X	X			X
<a href="#">MP 55 1400 BI</a>	<a href="#">122208/14</a>	108						X	X	X	X	X												X	X	X	X			X
MP 55/120 HC/2	127154	110						X	X	X	X	X												X	X	X	X			X
MP 55/120 HC BI	127156	110						X	X	X	X	X												X	X	X	X			X
MP 65 H/2	127071	112			X	X	X	X	X			X												X	X	X	X			X
MP 65 HBI	127051	112			X	X	X	X	X			X												X	X	X	X			X
SMART 70	127402	114			X	X	X	X	X			X												X	X	X	X			X
SMART 70 BI	127400	114			X	X	X	X	X			X												X	X	X	X			X

NEW-NEU

## Tabella di scelta LED

Article Articolo	Code Codice	Page - Pagina	Constant current Corrente costante								Constant voltage Tensione costante		Dimming Regolazione																		
			AM	AM+PWM	250mA	350mA	500mA	700mA	900mA	1050mA	1400mA	2100mA	OTHER CURRENT	12V	24V	48V	WIRELESS	1...10V	PUSH	IGBT - TRIAC	DALI	DMX	IR	OTHER	WIDE RANGE	PFC	LOW VOLTAGE INPUT	SELV < 60V	SELV 60-120V	NOT SELV	RGB
ATON PRO 22/125-500	127680	116		X	X	X					X													X	X						
ATON PRO 22/125-500 BI	127681	116		X	X	X					X													X	X						
ATON PRO 30/350-725	127682	118			X	X	X				X													X	X						
ATON PRO 30/350-725 BI	127683	118			X	X	X				X													X	X						
ATON PRO 40/300-1050	127684	120			X	X	X	X	X		X													X	X						
ATON PRO 40/300-1050 BI	127685	120			X	X	X	X	X		X													X	X						
ATON 30/250-700	127362	122		X	X	X	X				X													X	X						
ATON 30/250-700 BI	127360	122		X	X	X	X				X													X	X						
ATON 30/700-1400	127364	124					X	X	X	X	X													X	X						
ATON 30/700-1400 BI	127366	124					X	X	X	X	X													X	X						
SUPERSLIM	127330	126			X	X					X													X	X						
SUPERSLIM OF	127330OF	126			X	X					X													X	X						
SUPERSLIM MM	127335	127			X	X					X													X	X						
SUPERSLIM MM OF	127335OF	127			X	X					X													X	X						
SUPERSLIM HC	127336	128									X													X	X						
SUPERSLIM HC OF	127336OF	128									X													X	X						
MP 32 SLIM	123676	129		X	X	X	X				X	X											X	X	X						
MP 65/1400 SVM SLIM	127562	130		X	X	X	X	X	X	X	X												X	X	X						
MP 70/1400 SVM SLIM	127560	131			X	X	X	X	X	X	X													X	X						
MP 80/1400 SVM SLIM	127568	132			X	X	X	X	X	X	X													X	X						
RUS 50/350 SLIM	126112	133		X	X						X													X							X
MPSE 40/350 SLIM	127527	134		X	X						X													X							X
MPSE 40/700 SLIM	127523	135			X	X	X				X													X							X
MPSE 55/350 SLIM	127524	136		X	X						X													X							X
MPSE 55/700 SLIM	127526	137			X	X	X				X													X							X
MP 80/350 SLIM	122212	138		X	X						X													X							X
MP 80/500 SLIM	122214I	139			X	X					X													X							X
MP 80/700 SLIM	122213	140			X	X	X				X													X							X
MP 120/700 SLIM	127676	141			X	X	X				X													X							X
MPX 100/350 277V SLIM	127671	142		X	X						X													X	X						X
MPX 120/700 277V SLIM	127172	143			X	X	X				X													X	X						X
MPX 165/800 SLIM	127678	144			X	X	X				X													X	X						X
<a href="#">DC MICRO JOLLY 6W 350mA</a>	<a href="#">122426</a>	148			X							X			X	X														X	
<a href="#">DC MICRO JOLLY 6W 500mA</a>	<a href="#">122428</a>	148				X					X				X	X														X	
<a href="#">DC 9W 350mA RD57</a>	<a href="#">127342</a>	150			X										X	X														X	
<a href="#">DC 9W 700mA RD57</a>	<a href="#">127344</a>	150					X								X	X														X	
MSE 10/350-500 1-10V	127624	151	X		X	X									X									X	X					X	
<a href="#">DC MINI JOLLY</a>	<a href="#">125400</a>	152		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X								X	X	X				X	
<a href="#">DC MINI JOLLY</a>	<a href="#">151400</a>	152	X		X	X	X	X	X		X				X	X								X	X	X				X	
<a href="#">DC MINI JOLLY BI</a>	<a href="#">125404</a>	152		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X								X	X	X				X	
<a href="#">DC MINI JOLLY BI</a>	<a href="#">151404</a>	152	X		X	X	X	X	X		X				X	X								X	X	X				X	
<a href="#">DC MINI JOLLY LC</a>	<a href="#">151401</a>	154	X		X	X					X				X	X								X	X	X				X	
<a href="#">DC MINI JOLLY LC BI</a>	<a href="#">151401BI</a>	154	X		X	X					X				X	X								X	X	X				X	
DC MINIJOLED	127104	156			X						X				X	X								X	X	X					X
<a href="#">DC JOLLY US</a>	<a href="#">126421</a>	158		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X							X	X	X	X				X	
<a href="#">DC JOLLY US</a>	<a href="#">151421</a>	158	X		X	X	X	X	X		X				X	X								X	X	X				X	
<a href="#">DC JOLLY US BI</a>	<a href="#">126450</a>	158		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X							X	X	X	X				X	
<a href="#">DC JOLLY US BI</a>	<a href="#">151450</a>	158	X		X	X	X	X	X		X				X	X								X	X	X	X			X	

NEW-NEU

## Tabella di scelta LED

Article Articolo	Code Codice	Page - Pagina	Constant current Corrente costante										Constant voltage Tensione costante			Dimming Regolazione							12V AUX								
			AM	AM+PWM	250mA	350mA	500mA	700mA	900mA	1050mA	1400mA	2100mA	OTHER CURRENT	12V	24V	48V	WIRELESS	1...10V	PUSH	IGBT - TRIAC	DALI	DMX		IR	OTHER	WIDE RANGE	PFC	LOW VOLTAGE INPUT	SELV <60V	SELV 60-120V	NOT SELV
DC JOLLY HC MV	127021	160			X	X	X	X	X		X					X	X							X	X						
DC JOLLY HC BI	127022	160			X	X	X	X	X		X					X	X							X	X						
<b>JOLLY DIN</b>	<b>127100</b>	162		X	X	X	X	X			X	X				X	X							X	X						
PROFESSIONALE 1-10V	127496	164	X		X	X	X	X	X		X					X								X	X						
PROFESSIONALE 1-10V BI	127497	164	X		X	X	X	X	X		X					X								X	X						
<b>DC MAXI JOLLY US</b>	<b>127411</b>	166		X	X	X	X	X	X		X					X	X					X	X	X		X					X
<b>DC MAXI JOLLY US</b>	<b>151411</b>	166	X		X	X	X	X	X		X					X	X						X	X		X					X
<b>DC MAXI JOLLY US BI</b>	<b>125462</b>	166		X	X	X	X	X	X		X					X	X					X	X	X		X					X
<b>DC MAXI JOLLY US BI</b>	<b>151462</b>	166	X		X	X	X	X	X		X					X	X						X	X		X					X
DC MAXI JOLLY TC	123162	168			X	X	X	X	X		X					X	X					X	X	X		X					X
DC MAXI JOLLY SV	125502	170		X	X	X	X	X	X		X					X	X					X	X	X		X					X
DC MAXI JOLLY SV	151502	170	X		X	X	X	X	X		X					X	X						X	X		X					X
DC MAXI JOLLY SV BI	125503A	170		X	X	X	X	X	X		X					X	X					X	X	X		X					X
DC MAXI JOLLY SV BI	151503	170	X		X	X	X	X	X		X					X	X						X	X		X					X
<b>DC MAXI JOLLY HV</b>	<b>127414</b>	172		X	X	X	X	X			X					X	X					X	X	X		X					X
<b>DC MAXI JOLLY HV</b>	<b>151414</b>	172	X		X	X	X	X			X					X	X						X	X		X					X
DC MAXI JOLLY HV BI	127414BI	172		X	X	X	X	X			X					X	X					X	X	X		X					X
DC MAXI JOLLY HV BI	151414BI	172	X		X	X	X	X			X					X	X						X	X		X					X
<b>DC MAXI JOLLY HC/2</b>	<b>123312</b>	174								X	X	X	X			X	X					X	X	X		X					X
DC MAXI JOLLY HC BI	123415	174								X	X	X	X			X	X					X	X	X		X					X
DC MAXI JOLLY HC/2	151312	176	X							X	X	X	X			X	X						X	X	X		X				X
DC MAXI JOLLY HC BI	151415	176	X							X	X	X	X			X	X						X	X	X		X				X
DC MAXI JOLLY HC TC	123168	178								X	X	X	X			X	X					X	X	X		X					X
DC MAXI JOLLY H/2	127072	180			X	X	X	X	X		X					X	X					X	X	X		X					X
DC MAXI JOLLY HBI	127052	180			X	X	X	X	X		X					X	X					X	X	X		X					X
MSE 6/350-500 DALI	127621	182	X		X	X											X		X				X	X		X					X
MSE 10/350-500 DALI	127622	182	X		X	X											X		X				X	X		X					X
MSE 12/250-350 DALI	127623	182	X		X	X											X		X				X	X		X					X
<b>DC MINIJOLLY DALI</b>	<b>125403</b>	184		X	X	X	X	X			X	X							X				X	X	X		X				X
<b>DC MINIJOLLY DALI</b>	<b>151403</b>	184	X		X	X	X	X			X	X							X				X	X	X		X				X
<b>DC MINIJOLLY DALI BI</b>	<b>125403BI</b>	184		X	X	X	X	X			X	X							X				X	X	X		X				X
<b>DC MINIJOLLY DALI BI</b>	<b>151403BI</b>	184	X		X	X	X	X			X	X							X				X	X	X		X				X
<b>DC MINIJOLLY LC DALI</b>	<b>123395</b>	186			X	X					X	X				X							X	X	X		X				X
<b>DC MINIJOLLY LC DALI BI</b>	<b>123396</b>	186			X	X					X	X				X							X	X	X		X				X
PRO FLAT LC DALI	127600	188	X		X	X	X				X						X		X				X	X	X		X				X
PRO FLAT LC DALI BI	127602	188	X		X	X	X				X						X		X				X	X	X		X				X
<b>PRO FLAT DALI</b>	<b>127576</b>	190	X		X	X	X	X			X						X		X				X	X	X		X				X
<b>PRO FLAT DALI BI</b>	<b>127577</b>	190	X		X	X	X	X			X						X		X				X	X	X		X				X
<b>DC JOLLY DALI</b>	<b>125424</b>	192		X	X	X	X	X			X	X	X						X				X	X	X		X				X
<b>DC JOLLY DALI</b>	<b>151424</b>	192	X		X	X	X	X			X	X	X						X				X	X	X		X				X
<b>DC JOLLY DALI BI</b>	<b>125458</b>	192		X	X	X	X	X			X	X	X						X				X	X	X		X				X
<b>DC JOLLY DALI BI</b>	<b>151458</b>	192	X		X	X	X	X			X	X	X						X				X	X	X		X				X
<b>PROFESSIONALE DALI</b>	<b>127490</b>	194	X		X	X	X	X	X		X								X				X	X	X		X				X
PROFESSIONALE DALI BI	127492	194	X		X	X	X	X	X		X								X				X	X	X		X				X
PROFESSIONALE DALI NFC	142010	196	X							X									X		X			X	X		X				X
PROFESSIONALE DALI NFC BI	142012	196	X		X	X	X	X	X		X								X		X			X	X		X				X
PROFESSIONALE SQUARE DALI NFC	142020	198	X		X	X	X	X	X		X								X		X			X	X		X				X
PROFESSIONALE HC DALI	127510	200	X							X	X	X	X						X		X			X	X		X				X

NEW-NEU

## Tabella di scelta LED

Article Articolo	Code Codice	Page - Pagina	Constant current Corrente costante								Constant voltage Tensione costante			Dimming Regolazione																	
			AM	AM+PWM	250mA	350mA	500mA	700mA	900mA	1050mA	1400mA	2100mA	OTHER CURRENT	12V	24V	48V	WIRELESS	1...10V	PUSH	IGBT - TRIAC	DALI	DMX	IR	OTHER	WIDE RANGE	PFC	LOW VOLTAGE INPUT	SELV <60V	SELV 60-120V	NOT SELV	RGB
PROFESSIONALE HC DALI BI	127512	200	X				X	X	X	X	X					X	X							X	X						
PROFESSIONALE DALI LS TC	127493	202	X			X	X	X	X	X	X					X	X							X	X						
DC MAXI JOLLY SV DALI 40	125506	204	X	X		X	X	X	X	X	X				X	X	X					X	X	X	X						X
DC MAXI JOLLY SV DALI 40	151506	204	X			X	X	X	X	X	X				X	X	X						X	X	X	X					X
DC MAXI JOLLY SV DALI 40 BI	125507	204	X	X		X	X	X	X	X	X				X	X	X					X	X	X	X						X
DC MAXI JOLLY SV DALI 40 BI	151507	204	X			X	X	X	X	X	X				X	X	X						X	X	X	X					X
DC MAXI JOLLY SV DALI	125504	206	X	X		X	X	X	X	X	X				X	X	X					X	X	X	X						X
DC MAXI JOLLY SV DALI	151504	206	X			X	X	X	X	X	X				X	X	X						X	X	X	X					X
DC MAXI JOLLY SV DALI BI	125505A	206	X	X		X	X	X	X	X	X				X	X	X					X	X	X	X						X
DC MAXI JOLLY SV DALI BI	151505	206	X			X	X	X	X	X	X				X	X	X						X	X	X	X					X
<a href="#">DC MAXI JOLLY US DALI</a>	<a href="#">127413</a>	208	X	X		X	X	X	X	X	X				X	X	X					X	X	X	X		X				X
<a href="#">DC MAXI JOLLY US DALI</a>	<a href="#">151413</a>	208	X			X	X	X	X	X	X				X	X	X						X	X	X	X					X
DC MAXI JOLLY US DALI BI	125464	208	X	X		X	X	X	X	X	X				X	X	X					X	X	X	X		X				X
DC MAXI JOLLY US DALI BI	151464	208	X			X	X	X	X	X	X				X	X	X						X	X	X	X					X
DC MAXI JOLLY TC DALI	123164	210				X	X	X	X	X	X				X	X	X					X	X	X	X		X				X
<a href="#">DC MAXI JOLLY HV DALI</a>	<a href="#">127409</a>	212	X	X	X	X	X	X			X				X	X	X					X	X	X	X		X				X
<a href="#">DC MAXI JOLLY HV DALI</a>	<a href="#">151409</a>	212	X	X	X	X	X	X			X				X	X	X						X	X	X	X					X
<a href="#">DC MAXI JOLLY HV DALI BI</a>	<a href="#">127409BI</a>	212	X	X	X	X	X	X			X				X	X	X					X	X	X	X		X				X
<a href="#">DC MAXI JOLLY HV DALI BI</a>	<a href="#">151409BI</a>	212	X	X	X	X	X	X			X				X	X	X						X	X	X	X					X
<a href="#">DC MAXI JOLLY HC/2 DALI</a>	<a href="#">123314</a>	214								X	X	X	X		X	X	X					X	X	X	X		X				X
<a href="#">DC MAXI JOLLY HC DALI BI</a>	<a href="#">123417</a>	214								X	X	X	X		X	X	X					X	X	X	X		X				X
DC MAXI JOLLY HC/2 DALI	151314	216	X							X	X	X	X		X	X	X						X	X	X	X					X
DC MAXI JOLLY HC DALI BI	151417	216	X							X	X	X	X		X	X	X						X	X	X	X					X
DC MAXI JOLLY HC DALI TC	123170	218								X	X	X	X		X	X	X					X	X	X	X		X				X
<a href="#">DC MAXI JOLLY DALI H/2</a>	<a href="#">127074</a>	220				X	X	X	X	X	X				X	X	X					X	X	X	X		X				X
<a href="#">DC MAXI JOLLY DALI HBI</a>	<a href="#">127054</a>	220				X	X	X	X	X	X				X	X	X					X	X	X	X		X				X
MICRO MD 180	127106	222	X								X											X			X						
MICRO MD 180 BI	127107	222	X								X											X			X						
<a href="#">MICRO MD 250</a>	<a href="#">127048</a>	222	X	X																		X			X						
MICRO MD 250 BI	127049	222	X	X																		X			X						
MICRO MD 270	127108	222	X								X											X			X						
MICRO MD 270 BI	127109	222	X								X											X			X						
<a href="#">MICRO MD 350</a>	<a href="#">127040</a>	222	X		X																	X			X						
MICRO MD 350 BI	127041	222	X		X																	X			X						
<a href="#">MICRO MD 500</a>	<a href="#">127042</a>	222	X			X																X			X						
<a href="#">MICRO MD 500 BI</a>	<a href="#">127043</a>	222	X			X																X			X						
<a href="#">MICRO MD 700</a>	<a href="#">127046</a>	222	X					X														X			X						
<a href="#">MICRO MD 700 BI</a>	<a href="#">127047</a>	222	X					X														X			X						
<a href="#">BMU MD 250</a>	<a href="#">127396</a>	224	X	X																		X			X						
<a href="#">BMU MD 350</a>	<a href="#">127390</a>	224	X		X																	X			X						
<a href="#">BMU MD 500</a>	<a href="#">127392</a>	224	X			X																X			X						
<a href="#">BMU MD 700</a>	<a href="#">127394</a>	224	X				X															X			X						
MSE 12/350 MD	127625	226	X		X																	X			X						
MSE 10/500 MD	127626	226	X			X																X			X						
MINI MD 250	127036	228	X	X																		X			X						
MINI MD 250 BI	127037	228	X	X																		X			X						
<a href="#">MINI MD 350</a>	<a href="#">127030</a>	228	X		X																	X			X						
MINI MD 350 BI	127031	228	X		X																	X			X						

NEW-NEU

## Tabella di scelta LED

Article Articolo	Code Codice	Page - Pagina	Constant current Corrente costante								Constant voltage Tensione costante			Dimming Regolazione						12V AUX											
			AM	AM+PWM	250mA	350mA	500mA	700mA	900mA	1050mA	1400mA	2100mA	OTHER CURRENT	12V	24V	48V	WIRELESS	1...10V	PUSH		IGBT - TRIAC	DALI	DMX	IR	OTHER	WIDE RANGE	PFC	LOW VOLTAGE INPUT	SELV <60V	SELV 60-120V	NOT SELV
<a href="#">MINI MD 500</a>	<a href="#">127032</a>	228	X			X												X						X	X						
MINI MD 500 BI	127033	228	X			X												X						X	X						
<a href="#">MINI MD 700</a>	<a href="#">127034</a>	228	X				X											X						X	X						
<a href="#">MINI MD 700 BI</a>	<a href="#">127035</a>	228	X				X											X						X	X						
MINI MD 250 LP	127444	230	X	X														X						X	X						
MINI MD 350 LP	127445	230	X		X													X						X	X						
MINI MD 500 LP	127446	230	X			X												X						X	X						
MINI MD 700 LP	127447	230	X				X											X						X	X						
PUMA MD 20	127102	232	X	X	X	X	X			X							X	X					X	X		X	X				
<a href="#">DC MINIJOLLY MD</a>	<a href="#">127556</a>	234		X	X	X	X	X		X	X	X					X						X	X		X	X				
<a href="#">DC MINIJOLLY MD BI</a>	<a href="#">127557</a>	234		X	X	X	X	X		X	X	X					X						X	X		X	X				
DC JOLLY MD LC	122262	236		X	X	X				X	X	X					X	X					X	X		X	X				
<a href="#">DC JOLLY MD</a>	<a href="#">122260</a>	238		X	X	X				X	X	X					X	X					X	X		X	X				
<a href="#">DC MAXI JOLLY HC MD</a>	<a href="#">127550</a>	240						X	X	X	X	X					X	X					X	X		X	X				
<a href="#">DC MAXI JOLLY HC MD BI</a>	<a href="#">127552</a>	240						X	X	X	X	X					X	X					X	X		X	X				
DC MOONLIGHT 180	122100	242								X							X						X			X	X				
DC MOONLIGHT 350	122091/350	242			X												X						X			X	X				
DC MOONLIGHT 500	122091/500	242				X											X						X			X	X				
DC MOONLIGHT 700	122091	242					X										X						X			X	X				
<a href="#">DC JOLLY TRT</a>	<a href="#">127016</a>	244		X	X	X				X							X						X			X	X				
DC 36W 350mA DMX VST	122076	246		X													X		X				X			X	X				X
DC 36W 350mA DMX VST BI	122077	246		X													X		X				X			X	X				X
<a href="#">DC MAXI JOLLY US MIDNIGHT</a>	<a href="#">122416</a>	249		X	X	X	X	X		X													X	X	X		X				X
<a href="#">DC MAXI JOLLY HV MIDNIGHT</a>	<a href="#">122408</a>	250		X	X	X	X			X													X	X	X		X				X
DC JOLLY US BILEVEL	122423	252		X	X	X	X			X	X	X											X	X	X		X				
DC JOLLY US BILEVEL N	122423N	252		X	X	X	X			X	X	X											X	X	X		X				
DC MAXI JOLLY US BILEVEL	122418	253		X	X	X	X			X													X	X	X		X				X
<a href="#">DC MAXI JOLLY US BILEVEL N</a>	<a href="#">122418N</a>	253		X	X	X	X			X													X	X	X		X				X
DC MAXI JOLLY HV BILEVEL	122414BL	254		X	X	X	X			X													X	X	X		X				X
DC MAXI JOLLY HV BILEVEL N	122414BLN	254		X	X	X	X			X													X	X	X		X				X
DC MAXI JOLLY HC BILEVEL BI	122415BL	255						X	X	X	X												X	X	X		X				X
DC MAXI JOLLY HC BILEVEL N BI	122415BLN	255						X	X	X	X												X	X	X		X				X
<a href="#">DC MINIJOLLY LC PLV</a>	<a href="#">123401</a> PLV	257		X	X					X	X	X					X						X	X	X		X				
DC MINIJOLLY PLV	123406	258		X	X	X	X			X	X	X					X						X	X	X		X				
DC MINIJOLLY PLV BI	123406BI	258		X	X	X	X			X	X	X					X						X	X	X		X				
DC MINIJOLLY HV PLV	123394	260		X	X	X	X			X	X	X					X						X	X	X		X				
DC MINIJOLLY HV PLV BI	123394BI	260		X	X	X	X			X	X	X					X						X	X	X		X				
<a href="#">DC JOLLY US PLV</a>	<a href="#">125425</a>	262		X	X	X	X			X	X	X					X						X	X	X		X				
DC MAXI JOLLY SV PLV	125509	263		X	X	X	X	X		X							X						X	X	X		X				
DC MAXI JOLLY US PLV	123419	264		X	X	X	X	X		X							X						X	X	X		X			X	
<a href="#">DC MAXI JOLLY HC PLV BI</a>	<a href="#">123415</a> PLV	265						X	X	X	X						X						X	X	X		X				X
DC MAXI JOLLY DALI TW 35	127970	266		X	X	X				X									X				X		X		X				
DC MAXI JOLLY DALI TW 45	127971	266		X	X	X	X			X									X				X		X		X				
SUPERSLIM 1-10V 230V	127464	268		X	X					X							X	X					X	X	X		X				
SUPERSLIM 1-10V 230V	151465	268	X		X	X				X							X	X					X	X	X		X				
SUPERSLIM 1-10V 110V	127466	268		X	X					X							X	X					X	X	X		X				
SUPERSLIM 1-10V 110V	151467	268		X	X					X							X	X					X	X	X		X				
<a href="#">DC JOLLY SLIM</a>	<a href="#">123680</a>	270		X	X	X	X			X	X	X					X	X					X	X	X		X				

NEW-NEU





## Tabella di scelta LED

Article Articolo	Code Codice	Page - Pagina	Constant current Corrente costante										Constant voltage Tensione costante			Dimming Regolazione							12V AUX							
			AM	AM+PWM	250mA	350mA	500mA	700mA	900mA	1050mA	1400mA	2100mA	OTHER CURRENT	12V	24V	48V	WIRELESS	1...10V	PUSH	IGBT - TRIAC	DALI	DMX		IR	OTHER	WIDE RANGE	PFC	LOW VOLTAGE INPUT	SELV <60V	SELV 60-120V
SIRIO 150/200-700 1-10V BILEVEL	127224	318	X	X	X	X	X				X				X							X	X				X		X	
SIRIO 150/200-700 1-10V BILEVEL BI	127225	318	X	X	X	X	X				X				X							X	X				X		X	
SIRIO 150/300-1050 1-10V BILEVEL	127222	320	X		X	X	X	X	X		X				X							X	X				X		X	
SIRIO 150/300-1050 1-10V BILEVEL BI	127223	320	X		X	X	X	X	X		X				X							X	X				X		X	
MILANOinLED 20W/200-1050 1PN	145000	322	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		X						
MILANOinLED 40W/200-1050 1PN	145001	322	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		X						
MILANOinLED 75W/200-1050 1PN	145002	322	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		X			X			
MILANOinLED 110W/200-1050 1PN	145003	322	X	X	X	X	X	X	X		X										X	X		X			X			
MILANOinLED 20W/200-1050 4PN	145010	324	X	X	X	X	X	X	X		X								X		X	X		X			X			
MILANOinLED 40W/200-1050 4PN	145011	324	X	X	X	X	X	X	X		X								X		X	X		X			X			
MILANOinLED 75W/200-1050 4PN	145012	324	X	X	X	X	X	X	X		X								X		X	X		X			X			
MILANOinLED 110W/200-1050 4PN	145013	324	X	X	X	X	X	X	X		X								X		X	X		X			X			
MILANOinLED 165W/350-1050 4P	145014	324	X	X	X	X	X	X	X		X								X		X	X		X			X			
VEGA 75/500-1400 FPD	127800	326	X			X	X	X	X	X	X				X						X	X		X			X		X	
VEGA 100/600-1400 FPD	127801	326	X				X	X	X	X	X				X						X	X		X			X		X	
VEGA 150/600-1400 FPD	127802	326	X				X	X	X	X	X				X						X	X		X			X		X	
VEGA 200/600-1400 FPD	127803	326	X				X	X	X	X	X				X						X	X		X			X		X	
VEGA 75/500-1400 FPD IP67	127804	328	X			X	X	X	X	X	X				X						X	X		X			X		X	
VEGA 100/600-1400 FPD IP67	127805	328	X				X	X	X	X	X				X						X	X		X			X		X	
VEGA 150/600-1400 FPD IP67	127806	328	X				X	X	X	X	X				X						X	X		X			X		X	
VEGA 200/600-1400 FPD IP67	127807	328	X				X	X	X	X	X				X						X	X		X			X		X	
VEGA 250/600-1400 FPD IP67	127808	328	X				X	X	X	X	X				X						X	X		X			X		X	
VEGA 320/700-2100 FPD IP67	127809	328	X				X	X	X	X	X				X						X	X		X			X		X	
DC 12W 12V UD	122740	331									X																X			
DC 12W 24V UD	122742	331										X															X			
DC 7W 8V LS	122150	332																									X			
DC 10W 12V LS	122154	332										X															X			
DC 10W 24V LS	122156	332											X														X			
DC 10W 28V LS	122158	332																									X			
DC LED 12V EFU	122320	333										X											X			X				
DC LED 24V EFU	122322	333											X										X			X				
DC 50W 24V VST BI	122772	334													X									X		X				
DC 50W 12V VST BI	122776	334										X												X		X				
DC 50W 48V VST BI	122780	334													X									X		X				
DC 70W 24V VST BI	122770	334													X									X		X				
DC 70W 12V VST BI	122778	334										X												X		X				
DC 70W 48V VST BI	122782	334													X									X		X				
DC 150W 24V VST BI	122774	334													X									X		X				
DC 150W 48V VST BI	122784	334													X									X		X				
DC 50W 24V VST	122752	336													X									X		X				
DC 50W 12V VST	122756	336										X												X		X				
DC 50W 48V VST	122766	336													X									X		X				
DC 70W 24V VST	122750	336													X									X		X				
DC 70W 12V VST	122758	336										X												X		X				
DC 70W 48V VST	122762	336													X									X		X				
DC 150W 24V VST	122754	336													X									X		X				
DC 150W 48V VST	122764	336													X									X		X				
DC 50W 24V VSTII	122752II	338													X									X		X				

NEW-NEU

Tabella di scelta LED

Articolo Articolo	Code Codice	Page - Pagina	Constant current Corrente costante								Constant voltage Tensione costante		Dimming Regolazione								12V AUX								
			AM	AM+PWM	250mA	350mA	500mA	700mA	900mA	1050mA	1400mA	2100mA	OTHER CURRENT	12V	24V	48V	1...10V WIRELESS	PUSH	IGBT - TRIAC	DALI		DMX	IR	OTHER	WIDE RANGE	PFC	LOW VOLTAGE INPUT	SELV <60V	SELV 60-120V
DC 50W 12V VSTII	122756II	338									X													X	X				
DC 50W 48V VSTII	122766II	338											X											X	X				
DC 70W 24V VSTII	122750II	338									X													X	X				
DC 70W 12V VSTII	122758II	338									X													X	X				
DC 70W 48V VSTII	122762II	338										X												X	X				
DC 150W 24V VSTII	122754II	338									X													X	X				
DC 50W 12V VPS LP	127902	340									X													X	X				
DC 50W 24V VPS LP	127903	340									X													X	X				
DC 75W 12V VPS LP	127904	340									X													X	X				
DC 75W 24V VPS LP	127905	340									X													X	X				
DC LED 10V EFUR	122319	342											X										X		X				
DC LED 12V EFUR	122321	342									X			X									X		X				
DC LED 24V EFUR	122314	342									X		X										X		X				
DC LED 28V EFUR	122316	342											X										X		X				
DC 22W 24V RGB IR	122264	344									X			X				X	X						X	X		X	
DC 80W 12V VSTR	122732	346									X			X	X			X	X		X	X	X	X	X		X		
DC 120W 24V VSTR	122730	346									X			X	X			X	X		X	X	X	X	X		X		
DC 120W 48V VSTR	122734	346										X		X	X			X	X		X	X	X	X	X		X		
DC 100W 12V VPS 1-10V	127906	348									X			X									X	X	X				
DC 100W 24V VPS 1-10V	127907	348									X			X									X	X	X				
DC 150W 12V VPS 1-10V	127908	348									X			X									X	X	X				
DC 150W 24V VPS 1-10V	127909	348									X			X									X	X	X				
DC 200W 12V VPS 1-10V	127910	348									X			X									X	X	X				
DC 200W 24V VPS 1-10V	127911	348									X			X									X	X	X				
DC 45W 12V VPS MD	127912	350									X				X								X	X	X				
DC 45W 24V VPS MD	127913	350									X				X								X	X	X				
DC 80W 12V VPS MD	127914	350									X				X								X	X	X				
DC 80W 24V VPS MD	127915	350									X				X								X	X	X				
SUPERSLIM 24V	127328	353									X													X	X				
SUPERSLIM 24V OF	127328OF	353									X													X	X				
LCV 30W 24V	127820	354									X													X	X				
LCV 60W 24V	127821	354									X													X	X				
LCV 75W 24V	127822	354									X													X	X				
LCV 90W 24V	127823	354									X													X	X				
LCV 120W 24V	127824	354									X													X	X				
LCV 180W 24V	127825	354									X													X	X				
DC 30W 24V SLIM	127952	356									X													X	X				
DC 60W 24V SLIM	127950	356									X													X	X				
DC 100W 24V SLIM	127954	356									X													X	X				
DC 150W 24V SLIM	127956	356									X													X	X				
DC 30W 24V SLIM R	127953	358									X		X											X	X				
DC 60W 24V SLIM R	127951	358									X		X											X	X				
DC 100W 24V SLIM R	127955	358									X		X											X	X				
DC 150W 24V SLIM R	127957	358									X		X						X					X	X				
DC 30W 24V SLIM R DALI	127961	360									X		X	X	X									X	X				
DC 70W 24V SLIM R DALI	127960	360									X		X	X	X									X	X				
DC 120W 24V SLIM R DALI	127962	360									X		X	X	X									X	X				
DCC 15W 350mA/U S IP54	122370	364			X																			X		X			

**NEW - NEU**



## Tabella di scelta LED

Articolo Articolo	Code Codice	Page - Pagina	Constant current Corrente costante								Constant voltage Tensione costante			Dimming Regolazione							12V AUX										
			AM	AM+PWM	250mA	350mA	500mA	700mA	900mA	1050mA	1400mA	2100mA	OTHER CURRENT	12V	24V	48V	WIRELESS	1...10V	PUSH	IGBT - TRIAC		DALI	DMX	IR	OTHER	WIDE RANGE	PFC	LOW VOLTAGE INPUT	SELV <60V	SELV 60-120V	NOT SELV
DC 70W 24V ST2 CLII	122478	383										X												X	X						
DC 70W 48V ST2 CLII	122480	383											X											X	X						
DC 150W 24V ST2 CLII	122482	383										X												X	X						
DC10W350mA TU - IP68	122713RES	384			X																		X	X							
DC17W700mA TU - IP68	122717RES	384						X															X	X							
DC20W24V T - IP68	122715RES	384										X													X	X					
LV HR 350mA	122652	388																							X	X					
LV HR 500mA	122654	388			X																				X	X					
LV HR 700mA	122656	388				X																			X	X					
LV Micro Z 350	122666	389						X																	X	X					
LV RGB 250mA	122662	390		X																					X	X				X	
LV RGB 350mA	122660	390			X																				X	X				X	
LV RGB 500mA	122661	390				X																			X	X				X	
LV RGB 350mA IR	122090	392			X																	X			X	X				X	
LV RGB 12/24 IR	122092	392										X	X									X			X	X				X	
SED 4.5A R57	120300	394										X	X		X	X								X	X				X		
DCC LV 2x24V DALI	120304	396										X							X					X	X						
ELED HP	123023	400										X	X	X												X	X				
ELED HP BI	123024	400										X	X	X												X	X				
ELED HP/3	123023/3	400										X	X	X												X	X				
ELED HP/3 BI	123024/3	400										X	X	X												X	X				
ELED HP	123025	400										X	X	X												X	X				
ELED HP BI	123026	400										X	X	X												X	X				
ELED HP/3	123025/3	400										X	X	X												X	X				
ELED HP/3 BI	123026/3	400										X	X	X												X	X				
ELED LP	123032	402																								X	X				
ELED LP BI	123033	402																								X	X				
ELED LP/1	123034	402																								X	X				
ELED LP/1 BI	123036	402																								X	X				
ELED LP	123035	402																								X	X				
ELED LP BI	123037	402																								X	X				
ELED HP SLIM	123028	404																								X	X				
ELED HP/3 SLIM	123028/3	404																								X	X				
ELED HP SLIM	123029	404																								X	X				
ELED HP/3 SLIM	123029/3	404																								X	X				
ELED LP 200	123017	406																												X	
ELED HP 200	127018	406																												X	
ELED HP 200/3	127019	406																												X	
ELED LP 200	127017/NM	406																												X	
ELED HP 200	127018/NM	406																												X	
ELED HP 200/3	127019/NM	406																												X	
ELBT	123013	410																									X	X			
ELBT-3	123013/3	410																									X	X			
ELHT	123012	412																									X	X			
ELHT-3	123012/3	412																									X	X			
UNIVERSALE 20 WR	127140	416		X	X	X	X				X	X											X	X	X	X	X				
UNIVERSALE 20 WR BI	127142	416		X	X	X	X				X	X											X	X	X	X	X				
WIDESQUARE 30/350-700/2	127162	418			X	X	X				X	X											X	X	X	X	X				

NEW-NEU

## Tabella di scelta LED

Article Articolo	Code Codice	Page - Pagina	Constant current Corrente costante										Constant voltage Tensione costante				Dimming Regolazione													
			AM	AM+PWM	250mA	350mA	500mA	700mA	900mA	1050mA	1400mA	2100mA	OTHER CURRENT	12V	24V	48V	WIRELESS	1...10V	PUSH	IGBT - TRIAC	DALI	DMX	IR	OTHER	WIDE RANGE	PFC	LOW VOLTAGE INPUT	SELV <60V	SELV 60-120V	NOT SELV
WIDESQUARE 30/350-700 BI	127164	418			X	X	X					X	X										X	X	X					
PROFESSIONALE WR	127695	420			X	X	X	X	X			X											X	X	X					
PROFESSIONALE WR BI	127696	420			X	X	X	X	X			X											X	X	X					
WIDESLIM 30/350-700	127160	422			X	X	X					X											X	X	X					
WIDESQUARE R 30/350-700/2	127166	424			X	X	X					X			X	X						X	X	X	X					
PROFESSIONALE 1-10V WR	127700	426	X		X	X	X	X	X			X											X	X	X					
PROFESSIONALE 1-10V WR BI	127702	426	X		X	X	X	X	X			X											X	X	X					
DC MAXI JOLLY SV WR	151510	428	X		X	X	X	X	X			X											X	X	X					
DC MAXI JOLLY SV DALI WR	151512	430	X		X	X	X	X	X			X											X	X	X					
US 15/100-500mA DALI	126150	432		X	X	X	X					X							X				X	X	X					
US 15/100-500mA DALI L	126150L	432		X	X	X	X					X							X				X	X	X					
US 15/100-500mA DALI M	126150M	432		X	X	X	X					X							X				X	X	X					
US 30/200-700mA DALI	126152	434		X	X	X	X	X				X							X				X	X	X					
US 30/200-700mA DALI L	126152L	434		X	X	X	X	X				X							X				X	X	X					
US 30/200-700mA DALI M	126152M	434		X	X	X	X	X				X							X				X	X	X					
US 54/600-1500mA DALI M	126154M	436		X			X	X	X	X		X							X				X	X	X					
MILANOinTRACK 31/200-700	127893	440		X	X	X	X					X											X	X	X					
MILANOinTRACK 31/200-700	127894	440		X	X	X	X					X											X	X	X					
MILANOinTRACK 31/200-700	127895	440		X	X	X	X					X											X	X	X					
GA-016 G2	127923	441					X	X				X											X	X	X					
GA-016 G2	127924	441					X	X				X											X	X	X					
GA-016 G2	127922	441					X	X				X											X	X	X					
GA-016 G3	127925	442					X	X	X			X											X	X	X					
GA-016 G3	127926	442					X	X	X			X											X	X	X					
GA-016 G3	127927	442					X	X	X			X											X	X	X					
GAC-616 DALI	127581	443			X	X	X					X							X				X	X	X					
GAC-616 DALI	127582	443			X	X	X					X							X				X	X	X					
GAC-616 DALI	127583	443			X	X	X					X							X				X	X	X					
MILANOinTRACK 40/675-1050 DALI	127887	444	X				X	X	X			X							X				X	X	X					
MILANOinTRACK 40/675-1050 DALI	127888	444	X				X	X	X			X							X				X	X	X					
MILANOinTRACK 40/675-1050 DALI	127889	444	X				X	X	X			X							X				X	X	X					
GA-016 US	127585	445					X					X											X	X	X					
GA-016 US	127586	445					X					X											X	X	X					
LV HR TRACK 357 OF	126032OF	448			X	X	X					X										X		X						
LV HR TRACK 246 OF	126031OF	448										X										X		X						
LV HR TRACK 200 OF	126033OF	448										X										X		X						
LV HR TRACK 1-10V 357 OF	126038OF	449	X		X	X	X					X					X						X		X					
LV HR TRACK 1-10V 246 OF	126037OF	449	X	X								X					X						X		X					
LV HR TRACK DALI 350 OF	126034/350OF	450			X														X				X		X					
LV HR TRACK DALI 500 OF	126034/500OF	450				X													X				X		X					
LV HR TRACK DALI 700 OF	126034/700OF	450					X												X				X		X					
LV HR TRACK 2L 1-10V 357 OF	126046OF	452	X		X	X	X					X					X						X		X					
LV HR TRACK 2L 1-10V 246 OF	126047OF	452	X	X								X					X						X		X					
LV HR TRACK 2L DALI 350 OF	126039/350OF	453	X	X															X				X		X					
LV HR TRACK 2L DALI 500 OF	126039/500OF	453	X			X													X				X		X					
LV HR TRACK 2L DALI 700 OF	126039/700OF	453	X				X												X				X		X					
LV HR 48 CV 1-10V OF	126045OF	454															X	X							X					
LV HR 48 CV DALI OF	126044OF	455														X			X						X					

NEW-NEU

## Tabella di scelta LED

Article Articolo	Code Codice	Page - Pagina	Constant current Corrente costante										Constant voltage Tensione costante		Dimming Regolazione																
			AM	AM+PWM	250mA	350mA	500mA	700mA	900mA	1050mA	1400mA	2100mA	OTHER CURRENT	12V	24V	48V	WIRELESS	1...10V	PUSH	IGBT - TRIAC	DALI	DMX	IR	OTHER	WIDE RANGE	PFC	LOW VOLTAGE INPUT	SELV > 60V	SELV 60-120V	NOT SELV	RGB
MW 70 LED DIMM	119772	458																X					X	X							
MW 70 LED	119773	459																					X	X							
W 105 LED	119812	460																X					X	X							
W 105 LED PWM	119814	460															X				X		X	X							
ETD2E9	180427	462																X													
ETDU29	180426	463																X													
SCU-EVG	180341	464															X														
<a href="#">REG 1-10 V</a>	<a href="#">123999L</a>	465															X														
DCC DALI INTERFACE	122099	466																	X						X						
DALI POWER POTI	180294	468																	X												
DALI POWER POTI TW	180342	468																	X												
SR-2400 RB	181205	469																		X			X								
SR-2400 RB-CCT	181206	469																		X			X								
TDS U1 DALI	180429	470															X		X												
SR-2400 PS	181200	471																	X												
SR-2400 P	181202	471																	X												
BMU DMX INTERFACE	122066	472																		X										X	
TOUCH PANEL DMX	180423	474																		X										X	
EASY DMX	180421	475																		X										X	
PRO DMX	180422A	475																		X										X	
DC RVLN A	120295FF	476																						X							
DC RVLN B	120295C	476																						X							
DC RVLN C	120295	476																						X							
FM EMI FILTER	119897	478																					X								
EMI FILTER	119899	478																					X								
EMI FILTER GND	119895	478																					X								